

## Перечень мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ООО «Угличкабель»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i><b>Производственный отдел</b></i>					
<i><b>Участок волочения и скрутки</b></i>					
43А. Волоочильщик проволоки (линия ДА-1)	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение уровня шума	постоянно	УВС	выполнено
44А. Волоочильщик проволоки (линия ДА-2)	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение уровня шума	постоянно	УВС	выполнено
45. Волоочильщик проволоки (линия ДС-1)	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение уровня шума	постоянно	УВС	выполнено
46. Волоочильщик проволоки (линия ДС-2)	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение уровня шума	постоянно	УВС	выполнено
47. Скрутчик изделий кабельного производства (линия С-3)	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение уровня шума	постоянно	УВС	выполнено
48. Скрутчик изделий кабельного производства (линия С-1)	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение уровня шума	постоянно	УВС	выполнено
49. Скрутчик изделий кабельного производства (линия С-2)	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение уровня шума	постоянно	УВС	выполнено
51. Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной (линия Е1)	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение уровня шума	постоянно	УВС	выполнено
52. Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной (линия Е2)	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение уровня шума	постоянно	УВС	выполнено
53. Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной (линии Е1, Е2)	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение уровня шума	постоянно	УВС	выполнено
101. Перемотчик (R3)	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение уровня шума	постоянно	УВС	выполнено
76. Мастер участка волочения и скрутки	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение уровня шума	постоянно	УВС	выполнено
<i><b>Участок экструзии, вулканизации и упаковки</b></i>					
86. Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной (линия Е3)	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение уровня шума	постоянно	УЭВУ	выполнено
86-1. Опрессовщик кабелей и	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение уровня шума	постоянно	УЭВУ	выполнено

проводов пластикатами и резиной (линия Е3)					
87. Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной (линия Е4)	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение уровня шума	постоянно	УЭВУ	выполнено
87-1. Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной (линия Е4)	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение уровня шума	постоянно	УЭВУ	выполнено
88. Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной (линия Е5)	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение уровня шума	постоянно	УЭВУ	выполнено
88-1. Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной (линия Е5)	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение уровня шума	постоянно	УЭВУ	выполнено
104. Бронировщик кабелей (Т-8)	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение уровня шума	постоянно	УЭВУ	выполнено
105. Бронировщик кабелей (Т-8)	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение уровня шума	постоянно	УЭВУ	выполнено
<i>Планово-диспетчерский отдел</i>					
<i>Отдел технического контроля</i>					
<i>Служба эксплуатации</i>					
<i>Участок хозяйственного производства и переработки отходов</i>					
<i>Отдел внутренней логистики</i>					
<i>Технологический отдел</i>					
<i>Отдел бухгалтерского учёта</i>					
<i>Экономический отдел</i>					
<i>Плановый отдел</i>					
<i>Отдел по сопровождению продаж</i>					
<i>Отдел закупок</i>					
<i>Администрация</i>					

Дата составления: 21.09.2020 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

\_\_\_\_\_  
Главный инженер

(должность)



(подпись)




\_\_\_\_\_  
Куликов В.А.

(Ф.И.О.)


21.09.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник производства (должность)	 (подпись)	Васильев С.Ю. (Ф.И.О.)	21.09.2020г (дата)
Начальник отдела внутренней логистики (должность)	 (подпись)	Рогозина К.В. (Ф.И.О.)	21.09.20 (дата)
Начальник технологического отдела (должность)	 (подпись)	Андреев П.В. (Ф.И.О.)	21.09.20 (дата)
Начальник отдела технического контроля (должность)	 (подпись)	Молочков А.В. (Ф.И.О.)	21.09.2020 (дата)
Мастер участка хозяйственного производства (должность)	 (подпись)	Мейке С.Е. (Ф.И.О.)	21.09.20 (дата)
Начальник отдела охраны труда и окружающей среды (должность)	 (подпись)	Кустова Т.П. (Ф.И.О.)	21.09.2020 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3178 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Филиппов Е.В. (Ф.И.О.)	30.06.2020г. (дата)
---------------------------------	--	---------------------------	------------------------